

作成日 2024年 1月 29日

安全データシート

1. 化学品および会社情報

| | |
|---------------|----------------------------------|
| 化学品の名称 | 6-ブロモヘキサ-1-エン (6-Bromohex-1-ene) |
| 製品名 | 6-ブロモ-1-ヘキセン |
| 製品コード | F-017619 |
| SDS整理番号 | ZC24022-01 |
| 会社名称 | 善ケミカル株式会社 |
| 住所 | 東京都台東区台東2-30-2 善ビル3階 |
| 電話番号 | 03-3839-5861 |
| FAX番号 | 03-3839-5877 |
| 緊急連絡電話番号 | 03-3839-5861 |
| 推奨用途および使用上の制限 | 有機合成原料 |

2. 危険有害性の要約

GHS分類

| | | |
|-----------|--|-----------------------------------|
| 物理化学的危険性 | 引火性液体 | 区分3 |
| 健康に対する有害性 | 皮膚腐食性/刺激性 眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 生殖毒性 特定標的臓器毒性(単回ばく露) | 区分2 区分2A 区分1B 区分3(気道刺激性) |
| 環境に対する有害性 | | 該当区分なし |

注) 上記のGHS分類で区分の記載がない危険有害性項目については「分類対象外」、「区分に該当しない」または「分類できない」に該当する。

GHSラベル要素

絵表示またはシンボル



注意喚起語

危険

危険有害性情報

H226 引火性の液体および蒸気
H315 皮膚刺激
H319 強い眼刺激
H335 呼吸器への刺激のおそれ
H360 生殖能または胎児への悪影響のおそれ

注意書き

【安全対策】

P201 使用前に取扱説明書を入手すること。
P202 すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
P210 熱、高温のもの、火花、裸火および他の着火源から遠ざけること。禁煙。
P240 容器を接地しアースを取ること。
P241 防爆型の電気機器/換気装置/照明機器等を使用すること。
P242 火花を発生させない工具を使用すること。
P243 静電気放電に対する措置を講ずること。
P261 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。
P264 取扱後は手や顔をよく洗うこと。
P271 屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。
P280 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。

【応急措置】

P303+P361+P353 皮膚または髪に付着した場合: ただちに汚染された衣類をすべて脱ぐこと。
皮膚を水またはシャワーで洗うこと。
P332+P313 皮膚刺激が生じた場合: 医師の診察/手当てを受けること。
P362+P364 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。
P305+P351+P338 眼に入った場合: 水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用
して容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。


- P337+P313 目の刺激が続く場合: 医師の診察/手当てを受けること。
 P304+P340 吸入した場合: 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
 P312 気分が悪いときは医師に連絡すること。
 P308+P313 ばく露またはばく露の懸念がある場合: 医師の診察/手当てを受けること。
 P370+P378 火災の場合: 消火するために粉末消火剤、泡消火剤、水噴霧、二酸化炭素を使用すること。
 【保管】
 P403+P233 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。
 P235 涼しいところに置くこと。
 P405 施錠して保管すること。
 【廃棄】
 P501 内容物、容器の廃棄を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。

3. 組成および成分情報

単一物質・混合物の区別
 化学名または一般名
 慣用名または別名
 CAS番号
 分子式 (分子量)

単一物質
 6-ブromoヘキサ-1-エン (6-Bromohex-1-ene)
 6-ブromo-1-ヘキセン、5-ヘキセニルブromイド
 2695-47-8
 $C_6H_{11}Br$ (163.058)

構造式または示性式



成分および濃度または濃度範囲
 官報公示整理番号

95.00%以上(GC)

化審法: (2)-67
 安衛法: 公表化学物質

4. 応急措置

- 吸入した場合 被災者を新鮮な空気のある場所へ移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
 皮膚に付着した場合 気分が悪いときは医師に連絡すること。
 ただちに汚染された衣類をすべて脱ぐこと、または取り去ること。
 皮膚を多量の水と石けんで十分に洗うこと。
 皮膚刺激が生じた場合には、医師の診察/手当てを受けること。
 眼に入った場合 水で15分以上注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
 飲み込んだ場合 眼の刺激が続く場合: 医師の診察/手当てを受けること。
 口をすすぐこと。
 気分が悪いときは医師に連絡すること。
 応急措置をする者の保護に必要な注意事項 適切な保護具を着用すること。

5. 火災時の措置

- 適切な消火剤 粉末消火剤、泡消火剤、水噴霧、二酸化炭素
 火災時の特有の危険有害性 燃焼や高温により分解し、有毒なヒュームを発生するおそれがあるので注意すること。
 特有の消火方法 関係者以外は安全な場所へ退去させること。
 消火作業は風上の安全な地点から行い、周囲の状況に応じた適切な消火方法を用いること。
 周辺火災の際は危険でなければ火災区域から容器を移動すること。
 消火活動を行う者の特別な保護具および予防措置 消火作業の際は、必ず保護具を着用すること。

6. 漏出時の措置

- 人体に対する注意事項、保護具および緊急時措置 個人用保護具を着用すること。
 漏出場所の風上から作業を行い、風下の人を退避させること。
 漏出した場所の周辺にロープを張るなどして関係者以外の立入りを禁止すること。
 環境に対する注意事項 製品が排水路に排出されないよう注意すること。
 封じ込めおよび浄化の方法および機材 粉塵の飛散に注意しながら掃き集め、密閉容器に回収すること。
 付着物、回収物などは関係法規に基づき速やかに処分すること。

7. 取扱いおよび保管上の注意

| | | |
|-----|-----------|--|
| 取扱い | 技術的対策 | 屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。 適切な保護具を着用すること。 粉塵が飛散しないよう注意すること。 |
| | 安全取扱注意事項 | 粉塵やエアゾールが発生する場合には、換気、局所排気を用いること。 皮膚、眼および衣類との接触を避けること。 取扱い後は手や顔など、露出した部分をよく洗い、うがいをする。 |
| 保管 | 安全な保管条件 | 容器を密閉し、冷暗所にて保管すること。 施錠して保管すること。 |
| | 安全な容器包装材料 | 酸化剤などの混触危険物質から離して保管すること。 法令の定めるところに従うこと。 |

8. ばく露防止および保護措置

| | | |
|--------------|--|---|
| 管理濃度 設備対策 | | 設定されていない。 この物質を取扱う作業場には洗眼器と安全シャワーを設置すること。 装置、機器の密閉化あるいは局所排気装置を設置すること。 |
| 保護具 | 呼吸用保護具 手の保護具 眼、顔面の保護具 皮膚および身体の保護具 | 防毒マスク、簡易防毒マスク等。 保護手袋 保護眼鏡。状況に応じ保護面。 保護衣。状況に応じ、保護長靴。 |

9. 物理的および化学的性質

| | |
|----------------------|------------------------------|
| 物理状態 | 液体 |
| 形状 | 透明 |
| 色 | 無色 ~ ごくうすい黄色 |
| 臭い | データなし |
| 臭いの閾値 | データなし |
| 融点/凝固点 | データなし |
| 沸点または初留点および沸点範囲 | 147℃ |
| 可燃性 | データなし |
| 爆発下限界および爆発上限界/可燃限界 | データなし |
| 引火点 | 54℃ |
| 自然発火点 | データなし |
| 分解温度 | データなし |
| pH | データなし |
| 粘性率 | データなし |
| 動粘性率 | データなし |
| 溶解度 | |
| [水] | データなし |
| [その他の溶剤] | |
| 可溶: | メタノール |
| n-オクタノール/水分配係数(log値) | データなし |
| 蒸気圧 | データなし |
| 密度および/または相対密度(g/ml) | 1.22g/cm ³ at 25℃ |
| 相対ガス密度 | データなし |
| 粒子特性 | データなし |
| 蒸発速度(酢酸ブチル=1) | データなし |

10. 安定性および反応性

| | |
|------------|------------------|
| 反応性 | データなし |
| 化学的安定性 | 適切な条件下においては安定。 |
| 危険有害反応可能性 | 特別な反応性は報告されていない。 |
| 避けるべき条件 | 火花、裸火、静電放電 |
| 混触危険物質 | 酸化剤 |
| 危険有害な分解生成物 | 二酸化炭素、一酸化炭素、臭化水素 |

11. 有害性情報

| | | |
|------------------|----|-------|
| 急性毒性 | 経口 | データなし |
| | 経皮 | データなし |
| | 吸入 | データなし |
| 皮膚腐食性/刺激性 | | データなし |
| 眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 | | データなし |
| 呼吸器感受性 | | データなし |

| | |
|-----------------|-------|
| 皮膚感作性 | データなし |
| 生殖細胞変異原性 | データなし |
| 発がん性 | データなし |
| 生殖毒性 | データなし |
| 特定標的臓器毒性(単回ばく露) | データなし |
| 特定標的臓器毒性(反復ばく露) | データなし |
| 誤えん有害性 | データなし |

12. 環境影響情報

| | |
|------------------|-------|
| 生態毒性 | |
| 魚類 | データなし |
| 甲殻類 | データなし |
| 藻類 | データなし |
| 残留性・分解性 | データなし |
| 生物蓄積性(BCF) | データなし |
| 土壤中の移動性 | |
| n-オクタノール・水分配係数 | データなし |
| 土壤吸着係数(Koc) | データなし |
| ヘンリー定数(PaM3/mol) | データなし |
| オゾン層への有害性 | データなし |

13. 廃棄上の注意

| | |
|---|---|
| 残余廃棄物 | 廃棄においては、関連法規ならびに地方自治体の基準に従うこと。 廃棄に際しては適切な保護具を着用すること。 都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理すること。 |
| 汚染容器および包装の安全で、かつ、環境上望ましい廃棄、またはリサイクルに関する情報 | 容器は洗浄してリサイクルするか、関連法規制ならびに地方自治体の基準に従って適切な処分を行うこと。 |
| | 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 |

14. 輸送上の注意

| | |
|---|--|
| 国際規制 | |
| 国連番号 | 1993 |
| 国連輸送名 | Flammable liquid, n.o.s. |
| 国連分類 | クラス3(引火性液体) |
| 容器等級 | III |
| 海洋汚染物質 | 非該当 |
| MARPOL73/78附属書II およびIBCコードによるばら 積み輸送される液体物質 | データなし |
| その他の注意 | 輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実にすること。 重量物を上積みしないこと。 |
| 緊急時応急措置指針番号 | 128 |

15. 適用法令

| | |
|---------|---------------------------|
| 労働安全衛生法 | 危険物・引火性の物(施行令別表第1 第4号) |
| 消防法 | 第4類 第二石油類 危険等級Ⅲ 非水溶性 |
| 航空法 | 引火性液体(施行規則第194条危険物告示別表第1) |
| 船舶安全法 | 引火性液体類(危規則第3条危険物告示別表第1) |

16. その他の情報

| | |
|--------|---|
| 主な参考文献 | ウェブサイト "PubChem"(2024/01/26 アクセス) 安全データシート "6-Bromo-1-hexene", 東京化成工業株式会社 2022/03/19 改訂版 安全データシート "6-ブロモ-1-ヘキセン", 富士フィルム和光純薬株式会社 2023/05/23 改訂版 |
|--------|---|

記載内容の取扱いについて

記載内容は、現時点で入手できる資料、情報、データに基づいて作成しておりますが、物理化学的性質、危険・有害性等に関しては、いかなる保証をなすものではありません。注意事項は通常の取扱いを対象としたものであって、特殊な取扱いの場合には、新たに用途・用法に適した安全対策を実施の上、ご利用ください。

改訂履歴

2024年 1月 29日

作成